

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОГО КРАНА ПРЕСТИЖ[®]



ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ

Используя свой 25-летний опыт и передовые технологии, «Пожтехника» стремится предоставить своим Клиентам наиболее современные и надежные решения внутреннего противопожарного водопровода для зданий и строительных объектов промышленной и общественной инфраструктуры, в том числе для энергетики, нефтяной и газовой промышленности – краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ (ПКК ПРЕСТИЖ) и барабанные системы пожаротушения БСП ПРЕСТИЖ. ПКК и БСП ПРЕСТИЖ являются готовыми и паспортизированными изделиями. БСП ПРЕСТИЖ соответствуют требованиям европейских стандартов EN 671-1.

В производстве используются только сертифицированные комплектующие, соответствующие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Применение технологии нанесения систем защитных покрытий по ISO12944-5 позволило наладить серийный выпуск пожарных шкафов и другой продукции в коррозионно-стойком исполнении (с уровнями защиты от коррозии C4-H) для эксплуатации в агрессивных средах: на морских судах и портовой инфраструктуре, пищевых и химических производствах и т.п.

Применение технологий обработки нержавеющей стали и эксклюзивных декоративных покрытий позволило создать премиальное конструктивное исполнение пожарных шкафов ПРЕСТИЖ и другой продукции для престижных общественных и административных зон, включая офисы мировых компаний, автосалоны, банки



Эксплуатируются при от +5 до +45 °С
и относительной влажности до 95%



Срок службы – 10 лет



Сертификат соответствия техническому регламенту
Евразийского Экономического Союза
(Таможенного Союза)

ЧТО ТАКОЕ КРАН ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКТНЫЙ (ПКК) ПРЕСТИЖ

Это размещаемое на стене здания (сооружения) устройство, которое стационарно подключено к отводу внутреннего пожарного водопровода, состоящее из расположенного внутри пожарного шкафа пожарного крана с плоскоукладывающимся пожарным рукавом с условным проходом 50 или 65 мм с внутренним диаметром 51 и 66 мм соответственно.

Пожарный рукав размещается на специальной поворотной кассете внутри пожарного шкафа в собранном состоянии: с одной стороны – пожарная соединительная головка, обеспечивающая подключение к пожарному крану (клапану), с другой стороны – пожарный ствол, обеспечивающий формирование водяной струи

СОСТАВ ПКК ПРЕСТИЖ

- пожарный кран (клапан) Ду50 или Ду65;
- пожарный рукав усл. 50/внутр. д. 51 мм или усл. 65/внутр. д. 66 мм в сборе с соединительной головкой и пожарным стволом или двумя соединительными головками и пожарным стволом;
- пожарный шкаф ПРЕСТИЖ (ассортимент завода).

ПКК ПРЕСТИЖ является стеновым (настенным) гидрантом с гарантированными показателями минимального расхода воды и эффективной дальности струи, со сроком службы не менее 10 лет

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПКК ПРЕСТИЖ

По сравнению с отдельным приобретением и последующей сборкой компонентов (пожарный кран, пожарный рукав, соединительная головка, пожарный ствол, пожарный шкаф) преимущество заключается в том, что для ПКК ПРЕСТИЖ, как для сложного устройства, предусмотрены паспорт, свидетельство о приемке ОТК, гарантийные обязательства завода-изготовителя (2 года)

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Поскольку единственное назначение ПКК ПРЕСТИЖ – это подавление огня путем «доставки» водяной струи к месту возгорания одним человеком, то для потребителя имеет значение гарантированная заводом-изготовителем работоспособность этого устройства в целом, а не отдельных его частей.

ПКК ПРЕСТИЖ выпускаются более 15 лет и хорошо зарекомендовали себя благодаря своей надежности и привлекательному внешнему виду



3

Краны пожарные
комплектные
ПРЕСТИЖ

4

ПКК ПРЕСТИЖ-01

5

ПКК ПРЕСТИЖ-02

6

ПКК ПРЕСТИЖ-03

9

Монтаж
крана пожарного
комплектного
ПРЕСТИЖ

10

Кран пожарный
комплектный
ПРЕСТИЖ-03 пенный

11

Барабанные системы
пожаротушения
ПРЕСТИЖ

13

Шкафы пожарные
для пожарных кранов

14

ПРЕСТИЖ-01

15

ПРЕСТИЖ-02

16

ПРЕСТИЖ-03

18

Шкафы пожарные
ПРЕСТИЖ
из нержавеющей стали

20

Рукава пожарные
напорные комплектные

21

Стволы пожарные ручные
ПРЕСТИЖ
Клапаны пожарного крана

22

Головки соединительные

23

Шкафы ПРЕСТИЖ
по индивидуальным
требованиям

24

Шкафы ПРЕСТИЖ
из нержавеющей стали
в премиальном исполнении

КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ПРЕСТИЖ®

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ (далее ПКК ПРЕСТИЖ) присоединяются к сети противопожарного водопровода с диаметром условного прохода 50 либо 65 мм, предназначены для доставки и формирования струи огнетушащего вещества (воды) на очаг возгорания пожара классов А и В, устанавливаются на объектах промышленного, жилого, административного и социально-культурного назначения. Эксплуатируются от +5 до +45 °С и относительной влажности до 95%

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПКК ПРЕСТИЖ



ПКК ПРЕСТИЖ-01

размещает один комплект оборудования пожарного крана



ПКК ПРЕСТИЖ-02

размещает один комплект оборудования пожарного крана и предусматривает отсек для размещения одного огнетушителя*



ПКК ПРЕСТИЖ-03

размещает один комплект оборудования пожарного крана и предусматривает отсек для размещения второго комплекта или нескольких огнетушителей*

*Огнетушители приобретаются отдельно


ПКК ПРЕСТИЖ-01

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

В - встроенный З - закрытый
Н - навесной О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

К - красный
Б - белый
Д - декоративное покрытие
Н - нержавеющая сталь



НАВЕСНЫЕ

Размеры корпуса, мм: 540x650x230



Арт. 731-07

Арт. 731-06

ВСТРОЕННЫЕ

Габаритные размеры, мм: 590x700x250

Размеры корпуса, мм: 540x650x230



Арт. 734-01

Арт. 733-08

Наименование	Артикул	Базовая комплектация	Наименование	Артикул	Базовая комплектация
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-51-РС-50	731-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-51-РС-50	733-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-51-РС-50	731-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50А с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-51-РС-50	733-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50А с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-51-РС-50	731-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-51-РС-50	733-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-В
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОБ-51-РС-50	731-04	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-51-РС-50	733-04	Рама - 01 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-51-РС-50.01	731-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-51-РС-50.01	733-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-51-РС-50.01	731-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-51-РС-50.01	733-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-51-РС-50.01	731-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-51-РС-50.01	733-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-В
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОБ-51-РС-50.01	731-08	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-51-РС-50.01	733-08	Рама - 01 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-66-РС-70	732-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-66-РС-70	734-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-66-РС-70	732-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-66-РС-70	734-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-66-РС-70	732-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-66-РС-70	734-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-В
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОБ-66-РС-70	732-04	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-66-РС-70	734-04	Рама - 01 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-66-РС-70.01	732-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-66-РС-70.01	734-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-66-РС-70.01	732-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-66-РС-70.01	734-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-66-РС-70.01	732-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-66-РС-70.01	734-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-В
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОБ-66-РС-70.01	732-08	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-66-РС-70.01	734-08	Рама - 01 (упакована отдельно)


ПКК ПРЕСТИЖ-02

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

В - встроенный З - закрытый
Н - навесной О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

К - красный
Б - белый
Д - декоративное покрытие
Н - нержавеющая сталь



НАВЕСНЫЕ

Размеры корпуса, мм: 840x650x230



Арт. 742-01

Арт. 741-08

ВСТРОЕННЫЕ

Габаритные размеры, мм: 890x700x250

Размеры корпуса, мм: 840x650x230



Арт. 744-03

Арт. 743-06

Наименование	Артикул	Базовая комплектация	Наименование	Артикул	Базовая комплектация
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-51-РС-50	741-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-51-РС-50	743-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-51-РС-50	741-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50А с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-51-РС-50	743-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50А с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-51-РС-50	741-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-51-РС-50	743-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-В
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-51-РС-50	741-04		ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-51-РС-50	743-04	Рама - 02 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-51-РС-50.01	741-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-51-РС-50.01	743-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-51-РС-50.01	741-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-51-РС-50.01	743-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-51-РС-50.01	741-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-51-РС-50.01	743-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-В
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-51-РС-50.01	741-08		ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-51-РС-50.01	743-08	Рама - 02 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-66-РС-70	742-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-66-РС-70	744-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-66-РС-70	742-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-66-РС-70	744-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-66-РС-70	742-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-66-РС-70	744-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-В
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-66-РС-70	742-04		ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-66-РС-70	744-04	Рама - 02 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-66-РС-70.01	742-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-66-РС-70.01	744-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-66-РС-70.01	742-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-66-РС-70.01	744-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-66-РС-70.01	742-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-66-РС-70.01	744-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-В
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-66-РС-70.01	742-08		ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-66-РС-70.01	744-08	Рама - 02 (упакована отдельно)


ПКК ПРЕСТИЖ-03

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

В - встроенный З - закрытый
Н - навесной О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

К - красный
Б - белый
Д - декоративное покрытие
Н - нержавеющая сталь



НАВЕСНЫЕ

Размеры корпуса, мм: 540x1280x230



Арт. 751-02

Арт. 752-03

ВСТРОЕННЫЕ

Габаритные размеры, мм: 590x1330x250
Размеры корпуса, мм: 540x1280x230



Арт. 755-06

Арт. 755-05

Наименование	Артикул	Базовая комплектация	Наименование	Артикул	Базовая комплектация
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50	751-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50	755-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50	751-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50 с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50	755-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50 с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50	751-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50	755-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-В
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50	751-04		ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50	755-04	Рама - 03 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50.01	751-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50.01	755-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50.01	751-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50.01	755-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50.01	751-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50.01	755-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-В
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50.01	751-08		ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50.01	755-08	Рама - 03 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70	752-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-66-РС-70	756-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70	752-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-66-РС-70	756-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70	752-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-66-РС-70	756-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-В
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70	752-04		ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-66-РС-70	756-04	Рама - 03 (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70.01	752-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-66-РС-70.01	756-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70.01	752-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-66-РС-70.01	756-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70.01	752-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-66-РС-70.01	756-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-В
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70.01	752-08		ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-66-РС-70.01	756-08	Рама - 03 (упакована отдельно)

ПКК ПРЕСТИЖ-03


Обозначение вариантов исполнения шкафов:

В - встроенный
Н - навесной

З - закрытый
О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

К - красный
Б - белый
Д - декоративное покрытие
Н - нержавеющая сталь



ПРИСТАВНЫЕ

Размеры корпуса с подставкой, мм: 540x1480x230



Арт. 7510-07



Арт. 7510-05

Арт. 759-08

Арт. 759-06

Наименование	Артикул	Базовая комплектация	Наименование	Артикул	Базовая комплектация
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-51-РС-50	759-01	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-66-РС-70	7510-01	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-51-РС-50	759-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50 с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-66-РС-70	7510-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70 с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОК-51-РС-50	759-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-П	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОК-66-РС-70	7510-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-П
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-51-РС-50	759-04	Подставка под шкаф (упакована отдельно)	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-66-РС-70	7510-04	Подставка под шкаф (упакована отдельно)
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-51-РС-50.01	759-05	Клапан угловой КПК-50-2; Головка соединительная ГМ-50;	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-66-РС-70.01	7510-05	Клапан угловой КПК-65-2; Головка соединительная ГМ-50;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-51-РС-50.01	759-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм);	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-66-РС-70.01	7510-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01;
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОК-51-РС-50.01	759-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-П	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОК-66-РС-70.01	7510-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-П
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-51-РС-50.01	759-08	Подставка под шкаф (упакована отдельно)	ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-66-РС-70.01	7510-08	Подставка под шкаф (упакована отдельно)


ПКК ПРЕСТИЖ-03

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

В - встроенный З - закрытый
Н - навесной О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

К - красный
Б - белый
Д - декоративное покрытие
Н - нержавеющая сталь



ДЛЯ ДВУХ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ

Габаритные размеры, мм: 590x1330x250

Размеры корпуса, мм: 540x1280x300



Арт. 753-04



Арт. 757-05

Наименование	Артикул	Базовая комплектация
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50-2ПК	753-01	Клапан угловой КПК-50-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50-2ПК	753-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50 с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50-2ПК	753-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50-2ПК	753-04	
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50.01-2ПК	753-05	Клапан угловой КПК-50-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50.01-2ПК	753-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм) (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50.01-2ПК	753-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50.01-2ПК	753-08	
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70-2ПК	754-01	Клапан угловой КПК-65-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70-2ПК	754-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70-2ПК	754-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70-2ПК	754-04	
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70.01-2ПК	754-05	Клапан угловой КПК-65-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70.01-2ПК	754-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70.01-2ПК	754-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70.01-2ПК	754-08	
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50-2ПК	757-01	Клапан угловой КПК-50-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50-2ПК	757-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50 с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50-2ПК	757-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50-2ПК	757-04	
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50.01-2ПК	757-05	Клапан угловой КПК-50-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50.01-2ПК	757-06	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16 мм) (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50.01-2ПК	757-07	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50.01-2ПК	757-08	
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-66-РС-70-2ПК	758-01	Клапан угловой КПК-65-2 (2 шт.); Головка соединительная ГМ-50 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-66-РС-70-2ПК	758-02	Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70 (2 шт.);
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-66-РС-70-2ПК	758-03	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-66-РС-70-2ПК	758-04	



МОНТАЖ ПКК ПРЕСТИЖ

Размеры ниш и расположение пожарного трубопровода для встроенных ПКК ПРЕСТИЖ

Рекомендации при проектировании ниши и проходящего в ней стояка пожарного водопровода:

- глубина ниши 230 мм (300 мм – для шкафа ОЗ-2ПК);
- высота первоначальной ниши 1480-1510 мм от пола;
- расстояние между осью стояка пожарного водопровода и фронтальной плоскостью стены 145 мм (215 мм – для шкафа ОЗ-2ПК);
- размеры ниш для монтажа пожарных шкафов ПРЕСТИЖ:

для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-01 длина ниши не менее 570 мм, высота – от 650 до 680 мм;
 для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-02 длина ниши не менее 870 мм, высота – от 650 до 680 мм; для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-03 длина ниши не менее 570 мм, высота – от 1280 до 1310 мм



Монтаж крана пожарного комплектного ПРЕСТИЖ

После крепления шкафа к строительной конструкции необходимо присоединить пожарный угловой клапан к отводу:

- при установке изделия на трубопроводе с условным проходом 50 мм – угловой пожарный клапан накручивается сразу на резьбу отвода;
- при установке изделия на трубопроводе с условным проходом 65 мм – угловой пожарный клапан (1) присоединяется с применением муфты (4), сгона (2) и контргайки (3) (рис. 1).

Далее пожарный рукав присоединяется к пожарному клапану посредством соединительной головки, а ручной ствол – к пожарному рукаву, если ствол не навязан на рукав

Расположение пожарного крана в шкафах




рис. 1




рис. 2

Независимо от исполнения и типоразмера шкафов ПРЕСТИЖ при монтаже клапана к отводу противопожарного трубопровода необходимо располагать отвод только в верхнем положении относительно рукавной cassette. При этом расстояние между осью отвода противопожарного трубопровода и уровнем пола должно быть 1350 мм (рис. 1).

В случае установки спаренных отводов на противопожарном трубопроводе расстояние между осью нижнего отвода и уровнем пола должно быть 1110 мм, а расстояние между осью верхнего отвода и уровнем пола – 1350 мм. При монтаже пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-03-2ПК верхний отвод противопожарного трубопровода будет проходить под cassette с пожарным рукавом, а нижний отвод – над cassette с пожарным рукавом

КРАН ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКТНЫЙ ПРЕСТИЖ-03 (ПЕННЫЙ)

Кран пожарный комплектный ПКК ПРЕСТИЖ-03 (пенный) предназначен для формирования водопенной струи и подачи ее к очагу возгорания. Применяется на тех объектах, где использование воды в качестве огнетушащего вещества является недостаточным. ПКК ПРЕСТИЖ-03 рекомендуется применять в зданиях, сооружениях, где существует вероятность пролива нефтепродуктов и масел, ЛВЖ и ГЖ (НПЗ, нефтехранилища, топлиохранилища, автомастерские, АЗС, закрытые автостоянки, транспортные ремзоны и т.д.)



Приставной шкаф
(на подставке)
с двумя отдельными
отсеками

Наименование	ПКК ПРЕСТИЖ-03 (пенный)
Артикул	760-01
Давление воды на входе в пожарный клапан, МПа	0,8-1,0
Давление воды на входе в ствол, МПа, не менее	0,4-0,45
Расход воды через ствол, л/с, не менее	7,4
Время работы установки, с, не менее	125
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм, не менее	1950x1000x350
Объем бака для пенообразователя, л	32
Тип применяемых огнетушителей	ОП-10(з)-АВСЕ МИГ
Тип применяемого пожарного клапана	КПЧП 65-1 (прямой, чугун) ГОСТ Р53278-2009
Тип применяемого пожарного ствола	РС-70 ГОСТ 53331-2009 (диаметр spryska 19 мм)
Тип применяемого рукава пожарного напорного	РПК(В)-65-1,0-У1 (L=20 м)
Тип применяемого пенообразователя	АFFF-3%


БАРАБАНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРЕСТИЖ®

Барабанная система пожаротушения (БСП) – это стационарная система для подачи воды на основе полужестких (сохраняющих свою форму) напорных рукавов пожарного назначения.


БСП ПРЕСТИЖ соответствует требованиям EN 671-1-2012, СТБ EN 671-1-2009 «Системы пожаротушения стационарные. Рукавные системы. Барабаны с полужестким рукавом».

В комплект БСП ПРЕСТИЖ входят: металлический шкаф, выдвигающийся барабан с намотанным на него полужестким рукавом диаметром 19 мм, длиной рукава до 30 метров, перекрывной ствол с двумя режимами работы (сплошная и распыленная струя), подводный рукав (диаметр 25 мм, длина 1 м), шаровой кран (диаметр резьбы 1"). Подводящий рукав одним концом присоединяется к водопроводной сети при помощи шарового крана с резьбой 1", вторым – к внутрибарабанному узлу. К внутрибарабанному узлу присоединен также один конец полужесткого рукава диаметром 19 мм.

На другой конец полужесткого рукава установлен перекрывной ствол-распылитель с запорно-регулирующими режимами. Двери шкафа имеют возможность открываться на угол 180°. При минимальном рабочем давлении 0,2 МПа в системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода БСП ПРЕСТИЖ обеспечивает эффективную дальность выброса воды при сплошной струе не менее 6 м



сплошная струя



распыленная струя

Расход воды при компактной струе или распыленной струе при испытании рукавного барабана

Диаметр пожарного ствола или соответствующее выходное отверстие, мм	Минимальный расход воды Q, л/мин			Коэффициент К (см. примечание)
	P=0,2 МПа	P=0,4 МПа	P=0,6	
4	12	18	22	9
5	18	26	31	13
6	24	34	41	17
7	31	44	53	22
8	39	56	68	28
9	46	66	80	33
10	59	84	102	42
12	90	128	156	64

Эффективная дальность полета струи при компактной струе и распыленной струе при давлении 0,2 МПа:

- при компактной струе – не менее 10 м;
- при распыленной струе – не менее 6 м;
- при конической распыленной струе – не менее 3 м

БЕЗУПРЕЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ НЕТ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, А ТАКЖЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Примечание: расход Q при давлении P определяется по формуле $Q = Q = K \sqrt{10 P}$, где Q – расход воды, л/мин, а P – давление, МПа

БАРАБАНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРЕСТИЖ®

БСП ПРЕСТИЖ-01

ВСТРОЕННЫЙ



Арт. 811-05

Арт. 811-06

БСП ПРЕСТИЖ-01

НАВЕСНОЙ



Арт. 810-13

БСП ПРЕСТИЖ-04



Арт. 821-01

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-30	810-01	БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-30	811-02
БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-30	810-02	БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-30	811-03
БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-30	810-03	БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-30	811-04
БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-30	810-04	БСП ПРЕСТИЖ-04 НЗБ-19-30	820-01
БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-20	811-05	БСП ПРЕСТИЖ-04 НЗК-19-30	820-02
БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-20	811-06	БСП ПРЕСТИЖ-04 ВЗБ-19-30	821-01
БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-30	811-01	БСП ПРЕСТИЖ-04 ВЗК-19-30	821-02


Технические характеристики	БСП ПРЕСТИЖ-01	БСП ПРЕСТИЖ-04
Размер корпуса шкафа	650x650x250	320x600x600
Длина полужесткого рукава (Ø 19 мм)	30	30
Рабочее давление, МПа: - минимальное; - максимальное	0,2 1,2	0,2 1,2
Диаметр резьбы вентиля	1"	1"
Эффективная дальность выброса воды в режиме сплошной струи и давлении 0,2 МПа, м, не менее,	10	10
Эффективная дальность выброса воды в режиме конической распыленной струи и давлении 0,2 МПа, м, не менее	3	3
Минимальный расход воды при давлении 0,2 МПа и прямой струе, л/мин, не менее	24	24

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ®

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ предназначены для размещения в них комплектов оборудования пожарного крана с полужестким рукавом, огнетушителя (огнетушителей) и защиты их от физических воздействий

Двукратное увеличение площади окна
(100% просмотра внутреннего объема)

Применение «еврозащелки»
оригинальной конструкции
с возможностью опломбирования



Удобство монтажа

Конструктивная возможность
переоборудовать правое
открытие двери на левое

Улучшенная естественная
вентиляция за счет повышения
на 200% площади вентиляци-
онных отверстий

По требованию заказчика шкафы могут быть изготовлены в любом типоразмере, с выбором произвольного цвета покрытия по палитре RAL, в том числе в коррозионно-стойком исполнении

ПРЕСТИЖ-01

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ-01 применяются для размещения в них одного пожарного крана (с пожарным рукавом и арматурой). В зависимости от способа установки в зданиях и сооружениях подразделяются на навесное исполнение (для крепления на стену) и встроенное исполнение (для монтажа в строительную нишу). Навесное исполнение может быть переоборудовано во встроенное при помощи рамы 01

ВСТРОЕННЫЕ



Арт. 523-09



Арт. 523-11



Арт. 523-10



Арт. 523-16

НАВЕСНЫЕ



Арт. 521-16



Арт. 521-18



Арт. 521-17






Арт. 521-21

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

- В - встроенный
- Н - навесной
- З - закрытый
- О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

- К - красный
- Б - белый
- Д - декоративное покрытие
- Н - нержавеющая сталь



на рисунке представлен чертеж шкафа ПРЕСТИЖ 01-В

ВСТРОЕННЫЕ

Габаритные размеры, мм: 590x700x250

Размеры корпуса, мм: 540x650x230

НАВЕСНЫЕ

Размеры корпуса, мм: 540x650x230

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ	523-11	17,2	Шкаф 01-Н с кассетой для рукава, Информационная этикетка «Пожарный кран»
ПРЕСТИЖ-01-ВЗК	523-12		
ПРЕСТИЖ-01-ВЗД	523-15		
ПРЕСТИЖ-01-ВОБ	523-09	17,6	
ПРЕСТИЖ-01-ВОК	523-10		
ПРЕСТИЖ-01-ВОД	523-16		
ПРЕСТИЖ-01 сталь/ антикор. покрытие	581-01		

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-01-НЗБ	521-18	11,4	Шкаф 01-Н с кассетой для рукава, Информационная этикетка «Пожарный кран»
ПРЕСТИЖ-01-НЗК	521-19		
ПРЕСТИЖ-01-НЗД	521-20		
ПРЕСТИЖ-01-НОБ	521-16	12,9	
ПРЕСТИЖ-01-НОК	521-17		
ПРЕСТИЖ-01-НОД	521-21		
ПРЕСТИЖ-01 сталь/ антикор. покрытие	581-01		

Изготавливаем пожарные шкафы по индивидуальным размерам, в том числе в коррозионно-стойком исполнении из нержавеющей стали

ПРЕСТИЖ-02

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ-02 применяются для размещения в них одного пожарного крана (с пожарным рукавом и арматурой) и одного огнетушителя. В зависимости от способа установки в зданиях и сооружениях подразделяются на навесное исполнение (для крепления на стену) и встроенное исполнение (для монтажа в строительную нишу). Навесное исполнение может быть переоборудовано во встроенное при помощи рамы 02

ВСТРОЕННЫЕ



Арт. 532-10

Арт. 532-12



Арт. 532-11



Арт. 532-17

НАВЕСНЫЕ



Арт. 531-16

Арт. 531-18



Арт. 531-17






Арт. 531-21

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

- В - встроенный
- Н - навесной
- З - закрытый
- О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

- К - красный
- Б - белый
- Д - декоративное покрытие
- Н - нержавеющая сталь



на рисунке представлен чертеж шкафа ПРЕСТИЖ 02-В

ВСТРОЕННЫЕ

Габаритные размеры, мм: 890x700x250

Размеры корпуса, мм: 840x650x230

НАВЕСНЫЕ

Размеры корпуса, мм: 840x650x230

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ	532-12	17	Шкаф 02-Н с кассетой для рукава, Рама 02, Информационная этикетка
ПРЕСТИЖ-02-ВЗК	532-13		
ПРЕСТИЖ-02-ВЗД	532-16		
ПРЕСТИЖ-02-ВОБ	532-10	18	«Пожарный кран», Информационная этикетка «Огнетушитель»
ПРЕСТИЖ-02-ВОК	532-11		
ПРЕСТИЖ-02-ВОД	532-17		
ПРЕСТИЖ-02 сталь/ антикор. покрытие	581-02		

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-02-НЗБ	531-18	15	Шкаф 02-Н с кассетой для рукава, Информационная этикетка
ПРЕСТИЖ-02-НЗК	531-19		
ПРЕСТИЖ-02-НЗД	531-20		
ПРЕСТИЖ-02-НОБ	531-16	16	«Пожарный кран», Информационная этикетка «Огнетушитель»
ПРЕСТИЖ-02-НОК	531-17		
ПРЕСТИЖ-02-НОД	531-21		
ПРЕСТИЖ-02 сталь/ антикор. покрытие	581-02		

Изготавливаем пожарные шкафы по индивидуальным размерам, в том числе в коррозионно-стойком исполнении из нержавеющей стали

ПРЕСТИЖ-03

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ-03 применяются для размещения одного или двух пожарных кранов (с пожарным рукавом и арматурой) и одного или двух огнетушителей. В зависимости от способа установки в зданиях и сооружениях подразделяются на навесное исполнение (для крепления на стену), встроенное (для монтажа в строительную нишу) и приставное исполнение (для крепления к полу). Навесное исполнение может быть переоборудовано во встроенное при помощи рамы 03

ВСТРОЕННЫЕ



Арт. 546-10



Арт. 544-11



Арт. 544-10



Арт. 544-16

НАВЕСНЫЕ



Арт. 541-23



Арт. 541-25



Арт. 543-10





Арт. 542-10

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

- В - встроенный
- Н - навесной
- З - закрытый
- О - открытый

Обозначение вариантов покрытия:

- К - красный
- Б - белый
- Д - декоративное покрытие
- Н - нержавеющая сталь



на рисунке представлен чертеж шкафа ПРЕСТИЖ 03-В

ВСТРОЕННЫЕ

Габаритные размеры, мм: 590x1330x250

Размеры корпуса, мм: 540x1280x300

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ	544-11	28	Шкаф 03-Н с кассетой для рукава, Рама 03, Информационная этикетка «Пожарный кран», Информационная этикетка «Огнетушитель»
ПРЕСТИЖ-03-ВЗК	544-12		
ПРЕСТИЖ-03-ВЗД	544-15		
ПРЕСТИЖ-03-ВОБ	544-08	28,9	Шкаф 03-Н с кассетой для рукава, Рама 03, Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ВОК	544-10		
ПРЕСТИЖ-03-ВОД	544-16		
ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-огн	545-07	25,7	Шкаф 03-Н с кассетой для рукава, Рама 03, Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-огн	545-08		
ПРЕСТИЖ-03-ВЗД-огн	545-09		
ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-огн	545-05	26,6	Шкаф 03-Н с двумя кассетами для рукава, Рама 03, Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ВОК-огн	545-06		
ПРЕСТИЖ-03-ВОД-огн	545-10		
ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-2ПК	546-12	29,7	Шкаф 03-Н с двумя кассетами для рукава, Рама 03, Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-2ПК	546-13		
ПРЕСТИЖ-03-ВЗД-2ПК	546-16		
ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК	546-10	30,6	Шкаф 03-Н с двумя кассетами для рукава, Рама 03, Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ВОК-2ПК	546-11		
ПРЕСТИЖ-03-ВОД-2ПК	546-17		
ПРЕСТИЖ-03 сталь/антикор. покрытие	581-03		

НАВЕСНЫЕ

Размеры корпуса, мм: 540x1280x300

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-03-НЗБ	541-25	21	Шкаф 03-Н, Информационная этикетка «Пожарный кран», Информационная этикетка «Огнетушитель»
ПРЕСТИЖ-03-НЗК	541-26		
ПРЕСТИЖ-03-НЗД	541-27		
ПРЕСТИЖ-03-НОБ	541-23	22,4	Шкаф 03-Н, Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-НОК	541-24		
ПРЕСТИЖ-03-НОД	541-28		
ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-огн	542-07	18,7	Шкаф 03-Н, Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-НЗК-огн	542-08		
ПРЕСТИЖ-03-НЗД-огн	542-09		
ПРЕСТИЖ-03-НОБ-огн	542-05	20,1	Шкаф 03-Н с двумя кассетами для рукава, Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-НОК-огн	542-06		
ПРЕСТИЖ-03-НОД-огн	542-10		
ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-2ПК	543-11	27	Шкаф 03-Н с двумя кассетами для рукава, Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-НЗК-2ПК	543-12		
ПРЕСТИЖ-03-НЗД-2ПК	543-15		
ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК	543-09	27,9	Шкаф 03-Н с двумя кассетами для рукава, Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-НОК-2ПК	543-10		
ПРЕСТИЖ-03-НОД-2ПК	543-16		
ПРЕСТИЖ-03-2ПК сталь/антикор. покрытие	581-08		

ПРЕСТИЖ-03

ПРИСТАВНЫЕ



Арт. 547-13



Арт. 547-14



Арт. 548-08



Арт. 548-10

ШКАФ-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФ ПРЕСТИЖ

Шкаф-подставка представляет собой шкаф для размещения огнетушителей высотой не более 500 мм. При помощи подставок возможно переоборудовать навесное исполнение шкафа в приставное



Арт. 514-05





Арт. 549-05

Обозначение вариантов исполнения шкафов:

- В - встроенный
- Н - навесной
- З - закрытый
- О - открытый



Обозначение вариантов покрытия:

- К - красный
- Б - белый
- Д - декоративное покрытие
- Н - нержавеющая сталь



Размеры корпуса с подставкой, мм: 540x1480x300

Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ	547-15	24,5	Шкаф 03-Н без кассет для рукава Подставка Информационная этикетка «Пожарный кран»
ПРЕСТИЖ-03-ПЗК	547-16		
ПРЕСТИЖ-03-ПЗД	547-19		
ПРЕСТИЖ-03-ПОБ	547-13		
ПРЕСТИЖ-03-ПОК	547-14		
ПРЕСТИЖ-03-ПОД	547-20	25,9	Информационная этикетка
ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-огн	548-07	22,1	Шкаф 03-Н без кассет для рукава Подставка Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-огн	548-08		
ПРЕСТИЖ-03-ПЗД-огн	548-09		
ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-огн	548-05		
ПРЕСТИЖ-03-ПОК-огн	548-06	23,6	
ПРЕСТИЖ-03-ПОД-огн	548-10		
ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-2ПК	549-07	32,6	Шкаф 03-Н-2ПК с двумя кассетами для рукава Рама 03
ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-2ПК	549-08		
ПРЕСТИЖ-03-ПЗД-2ПК	549-11		
ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-2ПК	549-05	33,5	Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт.)
ПРЕСТИЖ-03-ПОК-2ПК	549-06		
ПРЕСТИЖ-03-ПОД-2ПК	549-12		



Размеры корпуса со шкафом-подставкой, мм: 540x1870x300

Размеры корпуса, мм: 540x590x300


Наименование	Артикул	Масса, кг	Базовая комплектация
Шкаф-подставка под шкаф ПРЕСТИЖ-Б (2ПК)	514-05		Шкаф-подставка под шкаф ПРЕСТИЖ
Шкаф-подставка под шкаф ПРЕСТИЖ-К (2ПК)	514-06		Информационная этикетка «Огнетушитель»

СХЕМА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ ШКАФА ПРЕСТИЖ

1 снять кассету (1),
открепив болты (2)



2 Установить кронштейн
и держатели (3) кассеты
на другую сторону



3 Повернуть корпус шкафа на 180°




4 Закрепить кассету в корпусе






ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШКАФА ПРЕСТИЖ ИЗ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВО ВСТРОЕННОЕ ИЛИ ПРИСТАВНОЕ

1 Шкаф 03 навесной с помощью рамы переоборудуется в шкаф 03 встроенный



2 Шкаф 03 навесной с помощью подставки переоборудуется в шкаф 03 приставной



МОНТАЖ ВСТРОЕННОГО ШКАФА ПРЕСТИЖ


1 Демонтаж двери



2 Демонтаж заглушки



3 Последовательность монтажа шкафа в стене



1 - корпус шкафа

2 - рама

3 - дверь

4



ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ®

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Шкафы ПРЕСТИЖ из нержавеющей стали могут быть изготовлены в различных исполнениях: из зеркальной, текстурированной нержавеющей стали, с эффектом «Scotch-brite», а также могут быть окрашены в любой цвет RAL.

Для зданий с дизайнерским интерьером идеально подойдет линейка шкафов ПРЕСТИЖ из нержавеющей стали с эффектом «зеркала». Их особенностью является полное отсутствие сварных соединений, а также применение элитной защелки из нержавеющей стали.

Гарантировано безусловное подтверждение VIP-статуса объекта. Шкафы без покрытия выгодно подчеркивают премиальный интерьер помещения, а окрашенные обычно применяют в промышленных помещениях с агрессивной средой

Размеры корпуса, мм:

540x650x230

Размеры корпуса, мм:

840x650x230



Арт. 521-15



Арт. 531-15

Размеры корпуса, мм:

540x1480x300



Арт. 541-22

Наименование	Артикул
ПРЕСТИЖ-01-НОН	521-15
ПРЕСТИЖ-01-НЗН	521-14
ПРЕСТИЖ-01 (антикоррозийное покрытие)	582-01
ПРЕСТИЖ-02-НОН	531-15
ПРЕСТИЖ-02-НЗН	531-14
ПРЕСТИЖ-02 (антикоррозийное покрытие)	582-02
ПРЕСТИЖ-03-НОН	541-22
ПРЕСТИЖ-03-НЗН	541-21
ПРЕСТИЖ-03 (антикоррозийное покрытие)	582-03
ПРЕСТИЖ-03-2ПК (антикоррозийное покрытие)	582-08
ПРЕСТИЖ-04 (антикоррозийное покрытие)	582-04
ПРЕСТИЖ-05 (антикоррозийное покрытие)	582-05
ПРЕСТИЖ-06 (антикоррозийное покрытие)	582-06

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ПРЕСТИЖ®

Рукава пожарные напорные ПРЕСТИЖ являются комплектом изделия и представляют собой рукав с двумя навязанными головками либо рукав с навязанным стволом и одной навязанной головкой.

Каркас рукавов состоит из синтетических нитей, а в качестве внутреннего гидроизоляционного покрытия используется полимерный материал



Арт. 415-01



Арт. 415-02



Арт. 415-03



Арт. 415-04



Арт. 416-01



Арт. 416-02

Наименование	Рукав комплектный ПРЕСТИЖ с рабочим давлением 1,0 МПа					
	ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-ГР-50А	ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-13П	ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П	ПРЕСТИЖ 50-1.0-РПК-РС-50.01-13А	ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-ГР-65А	ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПК-РС-70.01-19А
Артикул	415-01	415-02	415-03	415-04	416-01	416-02
Варианты исполнения	с 2 навязанными головками ГР-50 (алюминий)	с 1 навязанной головкой ГР-50 и 1 ручным стволом РС-50.01-13 (пластик)	с 1 навязанной головкой ГР-50 и 1 ручным стволом РС-50.01-16 (пластик)	с 1 навязанной головкой ГР-50 и 1 ручным стволом РС-50.01-13 (алюминий)	с 2 навязанными головками ГР-65 (алюминий)	с 1 навязанной головкой ГР-65 и 1 ручным стволом РС-70.01 (алюминий)
Длина рукава, м	20±1	20±1	20±1	20±1	20±1	20±1
Условный проход DN	50	50	50	50	65	65
Диаметр spryska, мм	-	13	16	13	-	19
Масса нетто, кг	8	8	8	8	10	10



Арт. 417-01



Арт. 418-01



Арт. 419-01

Наименование	Рукав комплектный ПРЕСТИЖ с рабочим давлением 1,6 МПа		
	ПРЕСТИЖ 50-1.6-РПМ-ГР-50А	ПРЕСТИЖ 65-1.0-РПМ-ГР-65А	ПРЕСТИЖ 80-1.6-РПМ-ГР-80А
Артикул	417-01	418-01	419-01
Варианты исполнения	с 2 навязанными головками ГР-50 (алюминий)	с 2 навязанными головками ГР-65 (алюминий)	с 2 навязанными головками ГР-80 (алюминий)
Длина рукава, м	20±1	20±1	20±1
Условный проход DN	50	65	80
Внутренний диаметр, мм	51	66	77

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ПРЕСТИЖ®

Стволы пожарные ручные предназначены для формирования и направления сплошной струи воды и огнетушащих веществ к месту пожара.

Ручные стволы ПРЕСТИЖ имеют исполнение, при котором пожарный рукав навязывается на ствол



Арт. 414-01



Арт. 414-02



PC-70
Арт. 914-33

Наименование	PC-50.01-13 ПРЕСТИЖ	PC-50.01-16 ПРЕСТИЖ
Артикул	414-01	414-02
Расход компактной струи, л/с, не менее	2,7	2,7
Дальность компактной струи, м, не менее	30	30
Условный проход, мм	50	50
Диаметр spryska ствола, мм	13	16
Масса нетто, кг	0,15	0,15



PC-50
Арт. 914-30

КЛАПАНЫ ПОЖАРНОГО КРАНА

Клапан пожарного крана – запорный клапан, который входит в комплект пожарного крана, устанавливается в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране



Арт. 917-04



Арт. 917-05



Арт. 917-40



Арт. 917-41

Наименование	ДУ-50	ДУ-65	ПК50	ПК65
Артикул	917-04	917-05	917-40	917-41
Условный проход DN	50	65	50	65
Тип	угловой	угловой	наружный	наружный
Материал	латунь	латунь	чугун	чугун
Вид резьбы (вход/выход)	внутренняя/наружная			
Размер присоединительной резьбы, дюймы	2	2 1/2	2	2 1/2
Рабочее давление, МПа	1,6	1,6	1,6	1,6
Масса нетто, кг	1,53	2,5	1,6	2,5

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Головки соединительные предназначены для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных или всасывающих рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием. В зависимости от назначения головки подразделяются на следующие типы: ГР, ГМ, ГЦ, ГП, ГЗ и т.д.



Арт. 914-01



Арт. 914-06



Арт. 914-10



Арт. 914-13



Арт. 914-21



Арт. 914-27

Наименование	Артикул	Условный проход, DN	Рабочее давление, МПа	Габаритные размеры, мм	Масса нетто, кг
Головка рукавная ГР-50	914-01	50	1,6	92x100	0,29
Головка рукавная ГР-65	914-02	65	1,6	108x128	0,47
Головка рукавная ГР-80	914-04	80	1,6	120x142	0,67
Головка муфтовая ГМ-50	914-05	50	1,6	44x100	0,17
Головка муфтовая ГМ-65	914-06	65	1,6	56x128	0,29
Головка муфтовая ГМ-80	914-08	80	1,6	60x142	0,35
Головка-заглушка ГЗ-50	914-09	50	1,6	75x100	0,28
Головка-заглушка ГЗ-65	914-10	65	1,6	80x128	0,46
Головка-заглушка ГЗ-80	914-12	80	1,6	90x142	0,62
Головка цапковая ГЦ-50	914-13	50	1,6	55x100	0,25
Головка цапковая ГЦ-65	914-14	65	1,6	61x128	0,34
Головка цапковая ГЦ-80	914-16	80	1,6	68x142	0,45
Головка-переходник ГП 50x65	914-17	50x65	1,6	128x128	0,7
Головка-переходник ГП 50x80	914-19	50x80	1,6	120x142	1,0
Головка-переходник ГП 65x80	914-21	65x80	1,6	135x142	0,96
Головка ГМВ-100	914-25	100	-	76x175	0,65
Головка ГМВ-125	914-26	125	-	81x210	0,9
Головка ГРВ-100	914-27	100	-	172x175	1,15
Головка ГРВ-125	914-28	125	-	220x210	1,8
Головка-заглушка ГЗВ-100	914-22	100	-	92x175	1,02
Головка-заглушка ГЗВ-125	914-23	125	-	100x210	1,45

ШКАФЫ ПРЕСТИЖ® ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Шкафы пожарные различного назначения: для пожарных кранов, пенного тушения, боевой одежды пожарных, с электрообогревом, для установок пожаротушения и другие. Шкафы могут быть изготовлены из любых марок сталей, как углеродистых, так и нержавеющей, с покрытиями любой коррозионной стойкости по ISO 12944-05, в том числе для «сложных» условий эксплуатации в районах Крайнего Севера и моря. Возможно нанесение покрытия любого цвета RAL, в том числе и декоративного, а также по системам C4 и C5, а также применение замков и защелок любого дизайна

ШКАФЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА И ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ



Арт. 585-03



Арт. 585-17



Арт. 580-03

ШКАФ ДЛЯ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ПОЖАРНЫХ



Арт. 616-21



ШКАФЫ ПРЕСТИЖ® ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В ПРЕМИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Пожарные шкафы ПРЕСТИЖ в премиальном исполнении выполнены из нержавеющей стали с эффектом Scotch-Brite. Особенностью шкафов является полное отсутствие сварных соединений на лицевых поверхностях шкафов, а также применение элитной защелки из нержавеющей стали. Пожарные шкафы ПРЕСТИЖ используются в составе кранов пожарных комплектов (ПКК). В шкафах сделаны специальные крепления для установки катушки системы пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG®. Имеется возможность изготовления крепления для барабанов с полужесткими рукавами других производителей, а также кассет с обычными пожарными плоскоукладываемыми рукавами.

Шкафы изготавливаются в двух исполнениях:

- встроенные – со съемной встраиваемой рамой, на которую устанавливаются двери. Данная конструкция позволяет установить корпус шкафа на этапе сварки и опрессовки трубопроводов пожарного крана, а монтаж рамы можно произвести после отделочных работ;


- приставные – с накладными дверями, оснащенными специальными петлями, обеспечивающими плавное закрытие (имеются встроенные доводчики дверей), фиксацию и регулировку дверей.

Нижние отсеки шкафов предназначены для размещения нескольких огнетушителей.

Пожарные шкафы ПРЕСТИЖ выгодно подчеркивают элитный уровень помещения



Верхний отсек для размещения катушки системы пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG® (Marioff®)



Декоративная шлифовка Scotch-Brite

Нижний отсек шкафа для хранения огнетушителей

Размеры корпуса, мм: 1350x680x300



Арт. 585-32



Арт. 585-25

Наименование	Артикул
ПРЕСТИЖ-03-ПЗН	585-32
ПРЕСТИЖ-03-ВОН (правосторонний)	585-25
ПРЕСТИЖ-03-ВОН (левосторонний)	585-24



Использование высококачественной фурнитуры придает шкафам современный внешний вид



Особая конструкция петель навесных шкафов обеспечивает плавное закрывание, фиксацию и регулировку дверей

ПОЖАРНЫЙ ШКАФ-«НЕВИДИМКА»

Пожарный шкаф-«невидимка» ПРЕСТИЖ предназначен для размещения оборудования пожарного крана и огнетушителей.

Корпус шкафов встроен в строительную нишу. На корпус шкафа крепиться люк. Усиленная петля люка позволяет облицовывать его крупными плитами керамогранита, натуральным камнем, керамической плиткой и другими тяжелыми облицовочными материалами, а также декоративной штукатуркой.

Система регулировки двери позволяет с высокой точностью отрегулировать положение двери по вертикали



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

при необходимости скрыть шкаф под крупноформатный облицовочный материал, шириной до 700-900 мм, и высотой до 2000 мм

ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ КОРПУС


дает возможность для оригинального дизайнерского решения: облицовки различными материалами, что создает эффект «невидимки» и позволяет гармонично вписаться в интерьер

МАГНИТНО-НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ

Выталкивают тяжелую, облицованную плиткой, дверцу. При этом замки полностью защищены от заклинивания

ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ

Рама люка сварена из стальной профильной трубы и окрашена полимерной порошковой краской



МАГНИТНО-НАЖИМНЫЕ ЗАМКИ



ЭКСПОРТ
+375 (29) 668 22 77

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8 (800) 555 77 22
звонок бесплатный

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
+375 (29) 667 22 77



ptc01.com



ptc01.ru



fire.by